

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2014 оны 12 дугаар
сарын 05 өдөр

Дугаар А/216/422

Улаанбаатар
хот

Журам батлах тухай

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам”-ыг нэг, “Цогцост шинжилгээ хийх журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирал /Х.Өлзийбаяр/-д үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Н.Амарзаяа/-т даалгасугай.
4. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 189/385 дугаар тушаалаар хамтран баталсан “Гэмтлийн зэрэг тогтоох, Цогцост шинжилгээ хийх журам”-ыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Х.ТЭМҮҮЖИН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Н.УДВАЛ



Хууль зүйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын
2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
216/А/05 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ЦОГЦОСТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1.Нас барагчийн цогцост шүүх эмнэлгийн шинжилгээ /цаашид “шинжилгээ” гэх/ хийхэд энэхүү журам болон “Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”, Монгол Улсын стандарт MNS 5733:2004, холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлана.

1.2.Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдээс /цаашид “шинжээч томилох этгээд ” гэх/ ирүүлсэн тогтоол, захирамжийг Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хүлээн авч, шинжээчийн мэргэжил, ажлын дадлага, туршлага, мэргэшсэн байдал, эрдмийн цол зэрэг, ажлын ачаалал зэргийг харгалзан тухайн хэрэгт хувийн сонирхолгүй шинжээчид хуваарилна.

1.3.Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, криминалистикийн шинжээч фото зураг авах, видео бичлэг хийх, схем зураг үйлдэх, тэмдэглэл хөтлөх зэргээр хэргийн газрын анхны байдлыг нарийвчлан бэхжүүлсний дараа шинжээч эмч нас барагчийн цогцост /цаашид “цогцос” гэх/ үзлэг хийж, зөөвөрлөнө.

Хоёр. Цогцост шинжилгээ хийх

2.1.Цогцост дараах дарааллаар шинжилгээ хийнэ. Үүнд:

2.1.1.шинжээч томилсон тогтоол, захирамж, эмнэлгийн бичиг баримт, бусад материалтай танилцах;

2.1.2.цогцост гадна үзлэг хийх;

2.1.3.дотор эрхтэнд шинжилгээ хийж, лабораторийн шинжилгээнд дээж авах.

2.2.Цогцсыг тусгайлан тоноглогдсон зориулалтын өрөөнд зөөвөрлөн байрлуулж, шинжилгээ хийх ба харин гамшгийн байдал үүссэн буюу хөдөө орон нутагт шинжилгээ хийх, шарил шинжлэх тохиолдолд тухайн нөхцөлд тохируулан хийнэ.

2.3.Бага эмч, эсхүл мөрдөн байцаагч шинжилгээний явцад үзлэг, шинжилгээний тэмдэглэл /цаашид “тэмдэглэл” гэх/ хөтлөх ба шинжилгээ хийх үеийн цогцосны ерөнхий байдал, гэмтэл, өөрчлөлтийн фото зургийг авч, шинжилгээний бичиг баримтанд хавсаргана.

2.4.Ар гэрийн хүмүүс нь хүсэлт гаргавал цогцост шинжилгээ хийх ажиллагаанд байлцуулж болно.

Гурав. Цогцост гадна үзлэг хийх

3.1.Гадна үзлэгийг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

3.1.1.цогцсыг зөөвөрлөх буюу хувцсыг нь тайлахын өмнө цогцосны ерөнхий байдал, сүв тус бүрээс гарсан зүйл, биед хутга, багаж болон бусад гадны биет хатгагдсан, зоогдсон эсэхийг сайтар шалгах;

3.1.2.цогцосны нас, хүйс, урт, жин, биеийн галбир, мах мариа, эрхтэний бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлсон гадна үзлэгийг эхлэх;

3.1.3.цогцсыг дээрээс доош, урдаас арагш чиглэлээр нэг бүрчлэн үзэж, үсний өнгө, хэлбэр, хоёр нүдний зовхи, хүүхэн хараа, хамрын хэлбэр, уруул, амны салстын өнгө, шүдний бүрэн бүтэн байдал, хоёр чихний дэлбэн, хүзүү, их бие, мөчдийн байдал, өөрчлөлт, түүнчлэн ам, хамар, чихний суваг, шээс, өтгөний тус бүрээс ялгарсан зүйлийг шалгаж, өнгө шинж байдлыг нь тодорхойлон үзлэгийн тэмдэглэлд нарийвчлан тусгах;

3.1.4.цогцосны эрт үеийн өөрчлөлт /хөрөлт, хөшилт, хүүрийн толбо, хаталт/-ийг нарийвчлан тогтоож, хожуу үеийн өөрчлөлт илэрсэн /ялзрал, саванжилт, занданшилт, намагшилт/ эсэхийг тодорхойлох.

3.2.Цогцост илэрсэн гэмтэл, өөрчлөлтийг дараах байдлаар тодорхойлж, тэмдэглэлд тусгана. Үүнд:

3.2.1.гэмтлийн төрөл;

3.2.2.гэмтлийн байрлал /үүнийг гэмтэл биеийн аль хэсэгт байгааг босоо, хэвтээ тэнхлэгийн дагуу анатомийн нэршлээр нь тодорхойлно/-ийг тодорхойлох;

3.2.3.гэмтлийн өнгө /үүнийг арьс, салстын өнгөний хувирлаар, хэрэв үндсэн өнгө биш бол ямар туяа болохыг заах, эсхүл олон улсын өнгө тодорхойлогчийг ашиглан тодорхойлно/-ийг тогтоох;

3.2.4.гэмтлийн хэмжээ /үүнийг алслагдсан цэгүүдийн хооронд перпендикуляр огтлолоор хэмжиж тодорхойлно/-г тодорхойлох;

3.2.5.гэмтлийн хэлбэр /үүнийг геометрийн дүрс, нийтлэг төстэй зүйлийн хэлбэрээр илэрхийлнэ/-ийг тодорхойлох;

3.2.6.гэмтлийн гадаргуу /үүнийг барзгар, гөлгөр, овгор, хонхор, шүүдэс бохирдолт байгаа эсэхээр тодорхойлно/-г тодорхойлох;

3.2.7.гэмтлийн зах ирмэг /үүнийг тэгш, тэгш бус, долгионтсон, шүдэлсэн, зах ирмэгт зулгаралт үүссэн, арьс хууларсан зэргээр тодорхойлно/-ийг тодорхойлох.

3.3.Цогцосны нас, хүйс, нас баралтын шалтгаантай холбоотой дараах зүйлийг тодорхойлж, тэмдэглэлд тусгана. Үүнд:

3.3.1.өвчин, эмгэгийн гадаад илрэл, хаван, тууралт, цэврүү, гүвдрүү, судас өргөссөн эсэх;

3.3.2.эмэгтэй хүний тухайд хөх, нөсөө, товчны хэлбэр, хэмжээ, гадна бэлэг эрхтэн, охин хальс, үтрээний амсар, хязан, хошногоны амсрын байдал, өтгөний сүв, үтрээ, хөхнөөс ялгарсан зүйл;

3.3.3.ураг, нярайн цогцосны тухайд, жин, урт, биеийн галбир, салиа, зунгаг,

толгойн хэмжээс, үс, шар үс, гуравдагч зовхи, чих, хамрын мөгөөрсний хэлбэржилт, хавирганы завсар, цээжний хэлбэр, хумсны ургалт, бэлгийн их, бага уруулын байдал, төмсөг хуухнагт буусан эсэх, хүйн байрлал, үрэвслийн цагираг, хүйн таслагдсан үзүүрийн байдал, /усанд дүрж үзэх/ , ихэсийн хэмжээ, жин, хэлтэнгийн тоо, цус хуралт, шохойжилт;

3.3.4.хэн болох нь тодорхойгүй цогцосны тухайд урт, жин, биеийн галбир, мах мариа, нүүрний хэлбэр, төрх, сахал, үсний байдал, мэнгэ, ургацаг, сорви, шивээс, хиймэл эрхтэн, өвчин, эмгэгийн гадаад илрэл зэрэг таньж болох онцлогуудыг.

3.3.5.мэс заслын шархны байрлал, хэмжээ, өнгөр, шархны ирмэг, мэс заслын утас, оёдлын тоо.

Дөрөв. Дотор эрхтэний шинжилгээ

4.1.Шинжээч эмч цогцосны гавал, цээж, хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийг заавал нэг бүрчлэн шинжлэх ба шинжилгээг аль ч хөндийгөөс эхлэн хийж болно.

4.2.Цогцосны хөндийг нээмэгц дотор эрхтэний байрлал болон тухайн хөндийд шингэн, эсхүл гадны биет байгаа эсэхийг сайтар тогтооно.

4.3.Шаардлагатай үед хийн, агаарын, өөхөн бөглөөдөс илрүүлэх сорил хийнэ.

4.4.Дайвар хөндийг нээх болон мөчдийг шалгах шаардлага гарвал цогцсыг аль болох ар талаас нь нээж үзэх.

4.5.Шинжээч эмч дотор эрхтэнийг нэг бүрчлэн үзэж шинжлэн, дараах байдлаар тэмдэглэлд тусгана. Үүнд:

4.5.1.гол судасны агууламж, өргөн, уян чанар, хатуурлын товрууны илрэл, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.2.бөөрний дээд булчирхайн хэмжээ, давхаргын зааг, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.3.бөөрний өөхөн эд болон бөөрний хэмжээ, өнгө, гадаргуу, тогтоц, цусан хангамж, тэвшинцэр, шээлүүр, давсагны байдал, шээсний өнгө, хэмжээ, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.4.улаан хоолойн агууламж, салстын өнгө, судасны өргөсөл, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.5.хэл, залгиур, төвөнхийн мөгөөрс, ховч ясны гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.6.цагаан мөгөөрсөн ба гуурсан хоолойн агууламж, салстын өнгө, цагираг мөгөөрсний байдал, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.7.цээж, хэвлийн хөндийн цуллаг эрхтнийг дээрээс доош чиглэлээр үзэж шинжлэх ба эрхтэн тус бүрийн өнгө, хэлбэр, тогтоц /хатуу, биелэг, зөөлөн, улбагар/, гадаргуу /толигор, гялгар, барзгар, овон товон, жигд бус/, ирмэг /хурц, мохоо/, хэмжээ /урт, өргөн, зузаан см-ээр/, жин /гр-аар/, цусан хангамж, бүтэц, эмгэг өөрчлөлт, гэмтлийн шинж, байрлал;

4.5.8.зүрх, үнхэлцэг гадаргуу, эдгээрийн хөндий дэх агууламж, ховдлын ханын зузаан, цусан хангамж, хавхлаасын дэлгэсэн урт, хавхлагын ба хөхлөг булчингийн байдал, титэм судасны хатуурал, сүвний нарийсал, гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.9.ходоод, 12 нугалаа гэдэс, цөсний хүүдий, нарийн ба бүдүүн гэдэсний

агууламж, салстын өнгө, атираа нугалаасын байдал, гэмтэл, өөрчлөлт

4.5.10.голт, уушгины уг, чацархайн тунгалгийн булчирхай, судасны салаалалт;

4.5.11.багана нуруу, нугалам, хавирга, эгэм, өвчүү, аарцаг, дээд, доод мөчдийн ясны гэмтэл, өөрчлөлт;

4.5.12.толгой хуйхны дотор тал, гавлын орой, суурь яс, тархины хатуу ба зөөлөн бүрхүүл, тархины бөмбөлөг, түүний судасжилт, тархины эдийн гэмтэл, өөрчлөлт, ховдлын агууламж, шаардлагатай тохиолдолд гавлын дайвар хөндийн агууламж.

4.6.Цогцсын эмгэг судлалын шинжилгээний дараа эрхтнүүдийг цээж, хэвлийн хөндийд буцаан хийж, биүүлэн оёж цэгцэлнэ. Цогцсыг битүүмжлэн оёсны дараа угааг арчин хуурайшуулж, цогцос хадгалах газарт шилжүүлнэ.

4.7.Цогцост шаардлагагүй зүслэг хийх, эд эрхтэнийг гэмтээх, устгах, авахыг хориглоно.

4.8.Шинжээч эмч дотор эрхтэний шинжилгээ хийх үед тогтоосон аргачлалын дагуу лабораторийн болон нэмэлт шинжилгээнд дээж авч, холбогдох лабораторид илгээлт бичгийн хамт хүргүүлэх ба уг бичигт хэний, аль эрхтэнээс хэзээ, хэдий хэмжээгээр дээж авсан, түүнд ямар төрлийн шинжилгээ хийхийг тэмдэглэж, үхлийн шалтгааныг товч бичнэ.

4.9.Цогцосноос эрдэм шинжилгээ, сургалт, эмчилгээ, оношлогооны зорилгоор шинжилгээний дээж авах тохиолдолд тэмдэглэлд тусгайлан заана.

Тав. Шинжээчийн дүгнэлт

5.1.Цогцост илэрсэн гэмтэл, өөрчлөлт, лабораторийн шинжилгээний хариу, эмнэлгийн бичиг баримт, бусад материалыг нэгтгэн үнэлж үзсэний үндсэн дээр шинжээч эмч шүүх эмнэлгийн шинжилгээний онош тавина.

5.2.Цогцосны нас барсан шалтгааныг тогтоож, онош тавихдаа шинжээч эмч “Өвчин гэмтэл ба үхлийн шалтгааны олон улсын ангилал”-ыг баримтална.

5.3.Дүгнэлтийг гаргахдаа шинжээч эмч нь эрх бүхий этгээдийн тогтоол, захирамжид тавигдсан асуултын дагуу хариулна.

5.4.Шинжээч эмч гаргасан дүгнэлтээ хуульд заасны дагуу шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулснаар тухайн шинжилгээг хийж дууссанд тооцно.

5.5.Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан шинжээч эмчийн гаргасан дүгнэлтийг өөрчлөхийг хориглох ба уг албан тушаалтан нь зөвхөн өөрийн эзэмшсэн нарийн мэргэжлийн хүрээнд шинжлэх ухааны тодорхой арга зүйд тулгуурлан шинжилгээний үр дүн дүгнэлтэд үнэн зөв тусгасан эсэхтэй нарийвчлан танилцаж, мэргэжлийн зөвлөлгөө өгч болно.

5.6.Шинжээч эмч дүгнэлтийг хоёр хувь үйлдэж, эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэн өгөх ба эрх бүхий албан тушаалтан нэг хувийг шинжээч томилсон этгээдэд, үлдэх хувийг архивт хадгалана.

Зургаа. Бусад

6.1.Эмнэлгийн байгууллагад эмчлүүлж байгаад нас барсан цогцост шинжилгээ хийсэн тохиолдолд эмгэг судлал, эмнэлзүйн зөвөлгөөн хийж болох ба энэ тохиолдолд шинжээч томилсон эрх бүхий этгээдээс зөвшөөрөл авна.

6.2.Цогцост анхны шинжилгээ хийсэн шинжээч эмчийг давтан шинжилгээ хийх, шарил шинжлэх үед мөрдөн байцаагчийн зөвшөөрлөөр байлцуулж болно.

6.3.Шинжилгээ хийх ажиллагаанд дадлагажигч эмч, анагаах ухааны болон хууль зүйн их, дээд сургуулийн оюутнуудыг оролцуулж болох ба шинжээч эмч тэд нарт шинжилгээний үр дүнгийн талаар урьдчилан тайлбарлахыг хориглоно.

6.4.Цогцост шинжилгээ хийсэн шинжээч эмч, шинжилгээнд оролцсон бага эмч, туслах ажилтан нар шинжээч томилсон этгээдээс бусад этгээдэд шинжилгээний үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгөхийг хориглоно.

-----oOo-----



Хууль зүйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын
2014 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн
10 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ГЭМТЛИЙН ЗЭРЭГ ТОГТООХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Гэмтлийн зэргийг тогтоох шүүх эмнэлгийн шинжилгээ /цаашид “шинжилгээ” гэх/ хийх ажиллагаанд “Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам” болон холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журмыг баримтлана.

1.2. Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

1.2.1. “Гэмтлийн зэрэг” гэж гадаад орчны хүчин зүйл /механик, физик, хими, биологи, сэтгэцийн/-ийн үйлчлэлийн улмаас хүний эрхтэн тогтолцооны бүтэц, үйл ажиллагаа алдагдахыг;

1.2.2. “Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд” гэж хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч, шүүхийг;

1.2.3. “Шинжилгээний объект” гэж хүн, цогцос (цаашид “шинжлүүлэгч” гэх) болон хэргийн материал, эмнэлгийн бичиг баримтыг;

1.2.4. “Эмч-шинжээч” гэж шүүх эмнэлгийн шинжилгээнд шинжээчээр томилогдон ажиллаж буй хүний их эмчийг;

1.3. Эмнэлгийн бичиг баримт /өвчний түүх, эмчлүүлэгчийн карт, шинжилгээний хариу зэрэг/ эх хувиараа байх ба тухайн байгууллагын тамга, тэмдгээр баталгаажсан байна.

1.4. Шинжилгээг зөвхөн “Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль”-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.3-т заасан шинжилгээний байгууллагад ажиллаж буй шинжээч болон зохих журмын дагуу томилогдсон этгээд хийх ба өөр байгууллага, этгээдээр энэ төрлийн шинжилгээг дангаар нь хийлгэж, дүгнэлт гаргуулахыг хориглоно.

1.5. Шинжилгээ хийх үндэслэл нь шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн гаргасан тогтоол, захирамж (цаашид “шийдвэр” гэх) байх ба өөр байгууллага, этгээдийн гомдол, хүсэлт, шийдвэрээр энэ төрлийн шинжилгээ хийхийг хориглоно.

1.6. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд (цаашид “шинжээч” томилох этгээд гэх) энэ тухай шийдвэрээ тухайн нутаг дэвсгэрийн шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлнэ.

1.7. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан уг шийдвэрийг хүлээн авч мэргэжил, дадлага, туршлага, мэргэшсэн байдал, эрдмийн цол зэрэг, ажлын ачаалал зэргийг харгалзан тухайн хэрэгт хувийн сонирхолгүй шинжээчид шинжилгээ хийлгэхээр хуваарилна.

1.8.Шинжлүүлэгч шинжилгээний байгууллагад өөрийн биеэр ирж үзлэг, шинжилгээ хийлгэх ба дараах тохиолдолд шинжээч нь хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн хамт шинжлүүлэгчийн байгаа газарт очиж шинжилгээ хийж болно. Үүнд:

1.8.1.Шинжлүүлэгч нь шинжилгээний байгууллагад хүрэлцэн ирэх боломжгүй хүндээр гэмтсэн, өвчилсөн;

1.8.2.Шинжлүүлэгч нь албадан саатуулах, баривчлах, цагдан хорих байр, эсхүл хорих ангид байгаа.

1.9. Шинжилгээ хийхэд дараах зарчмыг баримтлана. Үүнд:

1.9.1.Шинжлүүлэгч нь өмнө нь гэмтсэн эсхүл ямар нэг өвчтэй байсан зэргийг харгалзахгүйгээр зөвхөн тухайн үед гэмтлийн улмаас үүссэн эрүүл мэндийн хохирлын зэргийг тогтоох;

1.9.2.Шинжлүүлэгч нь нэг цагийн хугацаанд биедээ хэд хэдэн гэмтэл авсан бол шаардлагатай тохиолдолд гэмтэл тус бүрт эрүүл мэндийн хохирлын зэргийг тогтоох ба эдгээрийн аль хүндээр нь гэмтлийн зэргийг үнэлж, хэрэв эдгээр гэмтлүүд нэг нэгэндээ харилцан нөлөөлж шинжлүүлэгчийн биеийн байдлыг хүндрүүлсэн бол тэдгээрийг бүрдэл байдлаар авч үзэж эрүүл мэндийн хохирлын зэргийг тогтоох;

1.9.3.Шинжлүүлэгчийн биед илэрсэн хэд хэдэн гэмтлийг өөр өөр цаг хугацаанд үүссэн гэж үзвэл гэмтэл тус бүрт үүссэн хугацаа, үүсгэсэн хүчин зүйл болон эрүүл мэндийн хохирлын зэргийг тогтоох;

1.9.4.гэмтлийн зэргийг тогтоохдоо тухайн гэмтлийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, байрлал, онцлог зэргийг шинжилгээний бичиг баримтад тусгана.

1.10.Дараах тохиолдолд шинжлүүлэгчийн гэмтлийн зэргийг тогтоохдоо төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч (сэтгэц, мансуурал судлалын, эх барих эмэгтэйчүүдийн, нүүр амны-мэс заслын гэх мэт) нарыг оролцуулан бүрэлдхүүнтэй шинжилгээ хийж болно. Үүнд:

1.10.1.сэтгэцийн болон донтох өвчтэй болсон;

1.10.2.жирэмслэлт таслагдсан;

1.10.3.нүүр засрашгүй гэмтсэн.

1.11.Шинжилгээ хийх явцад нэмэлт шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай бол төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, төвөөр оношлогоо, шинжилгээ хийлгэж болох ба уг үзлэг, шинжилгээний тэмдэглэл, оношийг шинжилгээний бичиг баримтад тусгана.

1.12.Шинжлүүлэгч шинжилгээ хийлгэхээс татгалзсан, нэмэлт болон дахин шинжилгээ хийх хугацаанд хуульд зааснаас бусад шалтгаанаар ирээгүйн улмаас шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах боломжгүй болсон бол энэ тухай шинжээч томилсон эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэж, шаардлагатай тохиолдолд дүгнэлт гаргах хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргана.

1.13.Шинжээч эмч шинжилгээ хийхдээ “Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль”-ийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээх ба шинжилгээний баримт бичгийг бүрдүүлж, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан агуулга бүхий дүгнэлт гаргаж, гарын үсэг зурна.

1.14.Шинжээч эмчийн гаргасан дүгнэлттэй холбогдуулан өөр байгууллага, этгээдээр гаргуулсан дүгнэлт (мэргэжлийн, мэргэжлийн комиссын)-ийг шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт гэж үзэхгүй.

1.15.Шинжээч эмч нь шинжилгээний явц, үр дүнг үндэслэн “Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль”-ийн 17,18 дугаар зүйлийг тус тус баримтлан дүгнэлт гаргана.

1.16.Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан шинжээч эмчийн гаргасан дүгнэлтийг өөрчлөхийг хориглох ба уг албан тушаалтан нь зөвхөн өөрийн эзэмшсэн нарийн мэргэжлийн хүрээнд шинжлэх ухааны тодорхой арга зүйд тулгуурлан шинжилгээний үр дүн дүгнэлтэд үнэн зөв тусгасан эсэхтэй нарийвчлан танилцаж, мэргэжлийн зөвлөлгөө өгч болно.

1.17.Шинжээч эмч дүгнэлтээ хоёр хувь үйлдэж, бүртгэл мэдээллийн ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

Хоёр. Гэмтлийн зэрэг тогтоох шалгуур шинжүүд

2.1.Гэмтлийн зэргийг “хүнд”, “хүндэвтэр” “хөнгөн” гэсэн ангиллаар тогтоох ба дараах үндсэн шалгуур шинжийг баримтлана. Үүнд:

- 2.1.1.амь насанд аюултай эсэх;
- 2.1.2.эрүүл мэнд сарниулсан хугацаа;
- 2.1.3.гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг;
- 2.1.4.ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар алдалт.

2.2.Гэмтлийн “хүнд” зэрэгт гэмтэх үед амь нас хохирч болох амь тэнссэн байдалд хүргэсэн буюу ердийн явцаараа ихэвчлэн үхэлд хүргэх гэмтэл, гэмтлээс үүссэн үлдэц, уршиг, хөдөлмөрийн ерөнхий чадвар их хэмжээгээр алдагдсан гэмтэл хамаарах ба энэ ангиллын гэмтлийг дараах шалгуур шинжээр тогтооно. Үүнд:

- 2.2.1.амь насанд аюултай гэмтэл;
- 2.2.2.амь тэнссэн байдал;
- 2.2.3.гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг;
- 2.2.4.ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар их хэмжээгээр /35-100 хувь/ тогтонги алдагдсан.

2.3.Гэмтлийн “хүндэвтэр” зэрэгт амь насанд аюултай шинж агуулаагүй гэмтэл хамаарах ба энэ ангиллын гэмтлийг дараах шалгуур шинжээр тогтооно. Үүнд:

- 2.3.1.гэмтэл, түүнээс үүссэн эд эрхтний бүтэц, үйл ажиллагааны хямрал нь эрүүл мэндийг дөрвөн долоо хоногоос дээш буюу удаан хугацаагаар сарниулсан;
- 2.3.2.ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар үлэмж хэмжээгээр /15-30 хувь/ тогтонги алдагдсан.

2.4.Гэмтлийн “хөнгөн” зэрэгт хүнд ба хүндэвтэр зэргийн гэмтлийн шинж агуулаагүй гэмтэл хамаарах ба энэ ангиллын гэмтлийг дараах шалгуур шинжээр тогтооно. Үүнд:

- 2.4.1.гэмтэл, түүнээс үүссэн эд эрхтний бүтэц, үйл ажиллагааны хямрал нь эрүүл мэндийг дөрвөн долоо хоногоос доош буюу түр хугацаагаар сарниулсан;

2.4.2. ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар бага хэмжээгээр /5-10хувь/ тогтонги алдагдсан.

2.5. Шинжлүүлэгчийн биед энэ журмын 2.2-2.4-т заасан шалгуур шинжүүдийн аль нэг илэрвэл энэ нь гэмтлийн зэрэг тогтоох хангалттай үндэслэл болно.

2.6. Шинжлүүлэгчийн эрүүл мэнд сарниагүй, ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар тогтонги алдагдаагүй, ямар нэг зовиур, эмнэл зүйн шинж илрээгүй, жижиг /биеийн нийт гадаргуугийн 1 хувиас илүүгүй/ зулгаралт, цус хуралт, мөн цус хуралт, зулгаралт үүсээгүй зөөлөн эдийн няцралын үед гэмтлийн зэрэг тогтоохгүй ба шинжээч зөвхөн гэмтлийн шинж байдал, түүнийг үүсгэсэн хүчин зүйл, хугацааг тодорхойлно.

Гурав. Гэмтлийн хүнд зэргийг тогтоох шалгуур

3.1. Энэхүү журмын 2.2.1-д заасан амь насанд аюултай гэмтэлд дараах гэмтлүүд хамаарна. Үүнд:

3.1.1. гавлын хөндийрүү нэвтэрсэн шарх: Үүнд тархи гэмтсэн эсэхийг харгалзахгүйгээр толгойн аль нэг хэсгээр (хуйх, зовхи, нүд, хамар, хацар, чих, чамархай, эрүү) гавлын хөндийд нэвтэрсэн шарх хамаарна.

3.1.2. гавлын хүнхрээ ба суурь ясны хугарал Үүнд: гавлын орой (дух, зулай яс), чамархай, дагз ба суурь яс (өмнө, дунд, ар хонхор, эрвээхэй яс)-ны хугарал, заадсын салалт хамаарах ба харин ухархай ба самалдгийн дээд хана дангаараа хугарах, нүүрний яснууд ба духны хөндийн өмнөд ханын хугарал, гавлын орой ясны гадна ялтасны цууралт хамаарахгүй.

3.1.3. тархи, түүний бүрхүүл хальсны гэмтэл Үүнд: тархины хүнд зэргийн няцрал, ховдлын цус харвалт, тархины эсийн урт сэртэнгийн /аксон/ тархмал гэмтэл, түүнчлэн хатуу хальсны дээрх, доорхи цусан хураа, тархины зөөлөн бүрхүүл доорхи цус харвалт, тархины дунд зэргийн няцралын улмаас амь тэнссэн байдал илэрвэл энэ ангилалд хамаарна.

3.1.4. нугасны хөндийд нэвтэрсэн шарх Үүнд: нугас гэмтээсэн эсэхийг харгалзахгүйгээр нугасны хөндийд нэвтэрсэн шарх хамаарна.

3.1.5. хүзүүний нугалмын гэмтэл Үүнд: хүзүүний нугалмын их биеийн хугарал, мултрал, аман, хатан хүзүүний аль нэг нум, шүдлэг сэртэн, бусад нугалмын хоёр талын нумны хугарал, хүзүүний олон нугалмын хугарал, хүзүүний нугалам хоорондын жийргэвч мөгөөрс гэмтсэнээс нугас дарагдсан гэмтэл хамаарна.

3.1.6. сээр, бүсэлхийн нугалмын гэмтэл Үүнд: сээр, бүсэлхийн нугалмын их биеийн хугарал, мултрал, нумны хугарлын улмаас нугасны үйл ажиллагаа алдагдсан, нугалам хоорондын жийргэвч мөгөөрс гэмтсэнээс нугас дарагдсан гэмтэл хамаарах ба харин нугасны мэдрэлийн ёзоор цочирч рефлексийн замаар түр зуур хуниас булчин агших, сулрах, зүрх, амьсгалын хэм алдагдах хямрал энэ ангилалд хамаарахгүй.

3.1.7. нугасны гэмтэл Үүнд: нугас бүрэн ба бүрэн бус тасрах, няцрах гэмтэл хамаарна.

3.1.8. том судасны гэмтэл Үүнд: гол судас болон гүрээ, суга, бугалга, ташаа, гуя, тахим, эгэмний доорхи тараагуур, хураагуур судасны тасрал, урагдал, зүсэгдэлт түүнчлэн гэмтлийн гаралтай цүлхэн хамаарна.

3.1.9. хүзүүний гэмтэл Үүнд: залгиур, төвөнх, цагаан мөгөөрсөн болон улаан хоолойд нэвтэрсэн шарх, түүнчлэн бамбай булчирхайг гэмтээсэн шарх, төвөнх, цагаан мөгөөрсөн хоолойн цагираг мөгөөрс, хэлэн доорхи ясны хугарал хамаарна.

3.1.10. цээжний гэмтэл Үүнд: цээжний хэнхэрцгийн хэлбэр алдагдуулсан хоёр талын олон хавирганы хугарал, түүнчлэн нэг талын олон хавирга хоёр ба түүнээс дээш шугамаар хугарч хавирганы хавхлаас шинж үүсгэсэн бол энэ ангилалд хамаарна.

3.1.11. цээж, хэвлийн хөндийрүү нэвтэрсэн шарх Үүнд: дотор эрхтэнг гэмтээсэн эсэхийг харгалзахгүйгээр цээж болон хэвлийн хөндийд нэвтэрсэн шарх, түүнчлэн уг шархны улмаас үнхэлцгийн хөндий, голт, цээж, хэвлийн хөндийд цус, хий, агаар хуралдах шинж илэрсэн бол энэ ангилалд хамаарна.

3.1.12. цээж, хэвлий, аарцгийн хөндий болон хэвлийн гялтангийн гаднах эрхтний битүү гэмтэл Үүнд: цээж, хэвлий, аарцгийн хөндийн эрхтнүүд болон хэвлийн гялтангийн гаднах эрхтнүүд бяцрах, няцрах, тасрах, урагдах, задрах, үүний улмаас цээж, үнхэлцэг, хэвлийн хөндийд цус, хий, агаар хуралдсан гэмтэл хамаарах ба харин эрхтэн доргих, хальсанд цус харвах, хальс язрах гэмтэл энэ ангилалд хамаарахгүй.

3.1.13. хэвлийн гялтангийн арын зайд нэвтэрч, гялтангийн гаднах эрхтнүүдийг гэмтээсэн нуруу, ууцны доод хэсгийн шарх Үүнд: бөөр, бөөрний дээд булчирхай, шээлүүр, нойр булчирхай, дээрх болон бүдүүн гэдэсний өгсөх, уруудах хэсгийг гэмтээсэн шарх хамаарна.

3.1.14. бага аарцгийн хөндийн эрхтнүүдийн гэмтэл Үүнд: үтрээ болон шулуун гэдэсний хана, хярзангийн 3-р зэргийн урагдал, шарх хамаарна.

3.1.15. аарцаг ясны хугарал Үүнд: хоёр талын умдаг болон суудал ясны хугарал /урд хэсгийн буюу эрвээхэй хэлбэрийн хугарал/, нэг болон хоёр талын олон яс уулзах үеэр салсан хугарал /аарцгийн ар хэсгийн хугарал/, умдаг ба суудал ясны нэг болон хоёр талын хугарал нь олон яс уулзах үеэр салахтай хавсарсан хугарал /Мальгены хугарал/, нэг талын умдаг, суудал ясны хугарал нь эсрэг талын олон яс уулзах үеэр салахтай хавсарсан хугарал /Воллюмийн хугарал/ энэ ангилалд хамаарна.

3.1.16. рефлексийн бүсийн битүү гэмтэл Үүнд: төвөнх, гүрээ (каротид синус), наран сүлжээ, гадна бэлэг эрхтэн орчмын гэмтлийн улмаас амь тэнссэн байдал үүссэн нь эмнэл зүй болон бүтэц зүйн шинжээр нотлогдсон бол энэ ангилалд хамаарна.

3.1.17. өндөр ба нам хэм, хими, цахилгаан, туяаны үйлчлэлээр үүссэн гэмтэл Үүнд: биеийн нийт гадаргуугийн 15 хувиас дээш талбайг хамарсан IIIБ, IV зэргийн, 20 хувиас дээш талбайг хамарсан IIIА зэргийн, 25 хувиас дээш талбайг хамарсан II зэргийн түлэгдэлт, хөлдөлт, эдгээрээс бага талбайтай боловч түлэгдэлтийн өвчин үүсгэсэн гэмтэл хамаарна. Түүнчлэн биеийн нийт гадаргуугийн 50

хувь ба түүнээс дээш талбайг хамарсан I зэргийн түлэгдэлт, цус хуралтын улмаас амь тэнссэн байдал илэрвэл энэ ангилалд хамаарах ба түлэгдэлт, хөлдөлтийн талбайг гарын алга буюу естийн дүрмээр тодорхойлно.

3.1.18.амьсгалын замын түлэгдэлт Үүнд: дууны хөвч хавагнаж, завсар нь нарийссан түлэгдэлт хамаарна.

3.1.19.туяаны үйлчлэлээр үүссэн өвчин Үүнд: туяаны үйлчлэлээр үүссэн хүнд хэлбэрийн өвчин хамаарна.

3.1.20.чөмөгт ясны ил хугарал Үүнд: атгаал, дунд чөмөг, шилбэний шаант ясны ил хугарал хамаарна.

3.2.Эмнэлгийн тусламжийн үр дүнд энэ журмын 3.1-д заасан амь насанд аюултай гэмтлийн улмаас амь аврагдсан нь энэ шалгуур шинжийг өөрчлөх үндэслэл болохгүй.

3.3.Энэхүү журмын 2.2.2-т заасан гэмтлийн улмаас үүссэн амь тэнссэн байдалд дараах хүндрэлүүд хамаарна. Үүнд:

3.3.1.шокийн хүнд хэлбэр (III-IV зэрэг);

3.3.2.янз бүрийн шалтгаант ком (II-III зэрэг);

3.3.3.цочмог болон их хэмжээний цус алдалт;

3.3.4.зүрх судасны хурц дутагдлын хүнд хэлбэр;

3.3.5.тархины цусан хангамжийн дутагдлын хүнд хэлбэр;

3.3.6.элэг, бөөр, бөөрний дээд булчирхайн цочмог дутагдлын хүнд хэлбэр, нойр булчирхайн цочмог үхжил;

3.3.7.амьсгалын цочмог дутагдлын хүнд хэлбэр;

3.3.8.Үжлийн байдалд орох, цусан үжил, хэвлийн болон цээжний гялтангийн идээт үрэвсэл, идээт нэвчдэс;

3.3.9.мансууруулах /эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд хэрэглэдэг/, нойрсуулах, сэтгэц болон зүрх судасны системд нөлөөлөх эм бэлдмэл, архи, спиртийн төрлийн бодис, техникийн шингэн, хортой хүнд металл, хорт хий болон хоолонд хордох, амьсгал бүтэх, түүнчлэн захын цусны эргэлтийн хямралаас дотор эрхтний шигдээст эмгэг, мөчдийн үхжил болон тархи, уушигны судасны хий, өөхөн ба эдийн бөглөөдөс үүсэх, осгох, атмосферийн даралтын өвчин үүсэх, цахилгаанд цохиулах, аянганд ниргүүлэх, усгүйжих, тэжээлийн дутагдалд орох, хэт ачаалал авах зэргээс амь тэнссэн байдал /уг журмын 3.3.1-3.3.8-д заасан/ үүссэн бол энэ ангилалд хамаарна.

3.4.Энэхүү журмын 3.3-т заасан амь тэнссэн байдал нь шинжлүүлэгчийн биед учирсан гэмтэлтэй шууд шалтгаант холбоотой нь эмнэл зүйн шинж, шинжилгээгээр нотлогдсон байх ба эмнэлгийн яаралтай тусламж зайлшгүй шаардагдсан байна.

3.5.Энэхүү журмын 2.2.3-т заасан гэмтлээс үүссэн үлдэц уршигт дараахь гэмтлүүд хамаарна: Үүнд:

3.5.1.хараагүй, сонсголгүй, хэлгүй болох Үүнд: хараагүй гэдэг нь хоёр нүд бүрмөсөн харахгүй буюу нүдний хараа 0,04 ба түүнээс доош буурах, сонсголгүй гэдэг нь хоёр чих бүрмөсөн сонсохгүй буюу хамгийн ойр зайнаас/3-5см-т/ ердийн яриаг

сонсохгүй болох, хэлгүй гэдэг нь өөрийн бодол санааг бусдад үгээр илэрхийлж чадахгүй болохыг тус тус хамааруулна.

3.5.2. зарим эрхтэнгүй болох буюу тэдгээрийн үйл ажиллагаа бүрэн алдагдах Үүнд: гаргүй, хөлгүй болох буюу гар сарвуунаас, хөл тавхайнаас дээш тасрах, эсхүл тэдгээрийн үйл ажиллагаа бүрэн алдагдах, түүнчлэн хурьцах, үр тогтоох, жирэмслэх, ураг тээх, хүүхэд төрүүлэх чадваргүй болох, буюу нэг төмсөггүй болох зэрэг үлдэц уршиг энэ ангилалд хамаарна.

3.5.3. жирэмслэлт таслагдах Үүнд: гэмтлийн улмаас жирэмслэлтийн хугацаанаас үл хамааран дутуу төрөх, ураг зулбах, ураг амьгүй болох тохиолдол хамаарна.

3.5.4. нүүр засаршгүй гэмтэж, нүүрний төрх алдагдах Үүнд: нүүрэнд учирсан гэмтлийн улмаас үүссэн сорви нь тухайн хүний нүүрний төрхийг илтэд өөрчилсөн, нүүрний тэгш хэмийг алдагдуулсан, нүдний зовхи, аньсага, хамрын самсаа, уруулын хэлбэрийг алдагдуулсан буюу арьсны түвшингээс дээш овойж хатуурч, эсхүл доош татагдаж хонхойсон сорви үүссэн, нүүрний дүр төрхийг сэргээх мэс засал зайлшгүй хийгдэж засрах боломжтой гэмтлүүд хамаарна. Харин нүүрний дүр төрхийг алдагдуулаагүй сорвиуд хамаарахгүй.

3.5.5. сэтгэцийн болон донтох өвчтэй болгох.

3.6. Энэхүү журмын 2.2.4-т заасан ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар их хэмжээгээр тогтонги байдлаар алдагдах гэмтэлд дараах хугарал, гэмтэл хамаарна. Үүнд:

3.6.1. сүүж ясны тогооны хугарал;

3.6.2. атгаал, дунд чөмөгний толгойн үен доторхи тасарсан хугарал;

3.6.3. тохойн үе үүсгэгч яснуудын ил хугарал;

3.6.4. өвдөгний үе үүсгэгч яснуудын /тойгноос бусад/ ил хугарал;

3.6.5. шагайн үеийг үүсгэхэд оролцох шаант ясны гадна ба дотор хавчаар ясны ил хугарал нь шагайн үений бүрэн мултралтай хавсарсан гэмтэл;

3.6.6. мэргэжлийн хөдөлмөрийн чадварын тогтонги алдалт.

Дөрөв. Ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоох

4.1. Энэ журмын 2.2.4, 2.3.2, 2.4.2-т заасан хөдөлмөрийн ерөнхий чадвар алдалтын хувь хэмжээг дор дурдсан хүснэгтэд заасны дагуу тогтооно. Үүнд:

№	Гэмтэл, гэмтлийн дараах үлдэц уршиг	Ерөнхий хөдөлмөрийн чадвар алдалт /Хувь/	
		Баруун	Зүүн
Нэг. Төв ба захын мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо			
1	Тархи ба гавлын хүнд гэмтлийн дараахь үлдэц уршиг:		
	1.	Байнга татаж унах /7 хоногт 1-ээс дээш удаа/	
	2.	Ой ухаан муудан танин мэдрэхгүй болж, саа илрэх	
		100	

	3.	Тодорхой зорилт бүхий ажил хийх чадваргүй болох /апракси/	
	4.	Хэлгүй болох	
	5.	Хөдөлгөөний зохицуулга бүрэн алдагдах	
	6.	Тэнцвэр эрс алдагдах	
2		Ой ухаан үлэмж муудан, үе үе татаж унах /сард 1-ээс доошгүй удаа/, тэнцвэр эрс алдагдаж, мөчдийн хөдөлгөөн, булчингийн хүч их хэмжээгээр сулрах	75
3		Ой ухаан бага зэрэг муудан, хааяа татаж унах /жилд 4-10 хүртэл удаа/, тэнцвэр их хэмжээгээр алдагдан, булчингийн хүчдэл их хэмжээгээр нэмэгдэж хүч нь их хэмжээгээр сулрах	60
4		Жилд 2-3 удаа татаж унан, тэнцвэр үлэмж хэмжээгээр алдагдаж, булчингийн хүчдэл үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэн хүч нь үлэмж хэмжээгээр суларч, хөдөлгөөн их хэмжээгээр алдагдах	45
5		Жилд 1-ээс дээшгүй удаа татаж унан, тэнцвэр бага хэмжээгээр алдагдаж, булчингийн хүчдэл бага хэмжээгээр нэмэгдэн хүч нь бага хэмжээгээр суларч, хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр алдагдах	30
6		Гавал тархины гэмтлийн дараахь зарим голомтот шинж:	
	2	нүдний аньсаганы завсрын зай өөр өөр болж алиманд нь чичирхийлэлт илэрч, хамар-уруулын нугалаас гөлийж хэл хазайх	15
7		Гавал тархины гэмтлийн дараахь вегетатив шинж:	
	Нүдний зовхи анивчин, гар хуруу чичирч, шөрмөсний рефлекс ихсэн, судасны агшилт, тэлэлтийн хямралын шинж илрэх	10	
8		Тархи доргилтын дараахь үлдэц:	
	2	нүдний аньсаганы зай өөр өөр болж, хамар-уруулын нугалаас гөлийн, нүдний зовхи ба гар хуруу чичирч, шөрмөсний рефлекс ихсэн, судасны агшилт, тэлэлтийн хямралын шинж илрэх	5
Хоёр. Хүзүү, сээр, бүсэлхий, нуруу нугасны гэмтлийн дараахь үйл ажиллагааны алдагдал			
9		2 эсхүл 4 мөч саажиж, мэдрэхүй, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа их хэмжээгээр алдагдан тэжээлийн гүн хямрал үүсч, зүрх судас, амьсгалын үйл ажиллагааны алдагдал үүсэх	100
10		1 эсхүл 2 мөч саажиж, мэдрэхүй, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа их хэмжээгээр алдагдан, тэжээлийн үлэмж хэмжээний хямрал үүсэх	60
11		1 мөч хөнгөн саажиж, мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа үлэмж хэмжээгээр алдагдан, тэжээлийн хямрал үүсч, булчин үлэмж хэмжээгээр хатангирших	40
12		Аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа болон мөчдийн хөдөлгөөнд алдагдал илрэхгүйгээр мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс бага хэмжээгээр алдагдах, сулрах	15
Гурав. Хүзүү, сээр, бүсэлхийн нугалмын гэмтлийн дараахь нугасны мэдрэлийн төгсгөлийн ширхгүүдийн үйл ажиллагааны алдагдал			
13		Доод мөч бүрэн саажиж, мэдрэхүй, хөдөлгөөн, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа эрс алдагдаж, тэжээлийн гүн хямрал үүсэх	100
14		Мэдрэлийн ёзоорын мэдрэлжилтийн бүсэд мэдрэхүй эрс алдагдаж /1 ба 2 хөлний саажил/, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа үлэмж	60

		хэмжээгээр алдагдан, тэжээлийн үлэмж хэмжээний хямрал үүсэх	
15		Мэдрэхүй, ургаль мэдрэл, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа үлэмж хэмжээгээр алдагдаж, хэт өвдөлтийн шинж илрэн рефлексийн нумны алдагдал үүсч, булчин их хэмжээгээр хатангирших	40
16		Мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс бага хэмжээгээр алдагдан, аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа, мөчдийн хөдөлгөөнд алдагдал илрэхгүйгээр булчин бага зэрэг хатангирших	20
17		Аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа, тэжээл, мөчдийн хөдөлгөөнд алдагдал илрэхгүйгээр мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс бага хэмжээгээр алдагдах, сулрах	5
18		Нурууны гэмтлээс үүссэн нугасны мэдрэлийн ёзоорын үрэвсэл	5
Дөрөв. Захын мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны гэмтлийн дараах нүүр, хэлэн доорх болон гурвалсан мэдрэлийн үйл ажиллагааны алдагдал			
19	1.	Нүүр, хэлэн доорх болон гурвалсан мэдрэлийн үйл ажиллагаа бага хэмжээгээр алдагдах	5
	2.	Үлэмж хэмжээгээр алдагдах	15
	3.	Их хэмжээгээр алдагдах	25
Тав. Хүзүү, мөрний сүлжээ болон тэдгээрийн мэдрэлийн гэмтлийн дараах дээд мөчдийн үйл ажиллагааны алдагдал			
20	1.	Булчингийн саажил, хатангиршил, мөчдийн хөдөлгөөнд алдагдал илрэхгүйгээр мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс бага хэмжээгээр алдагдах, сулрах	5
	2.	Тэжээл дутагдлын шарх үүсэхгүйгээр хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдаж, булчин хатангирших	15
	3.	Үлэмж хэмжээгээр хөдөлгөөн хязгаарлагдаж, мэдрэхүй алдагдан, булчингийн хүч суларч, булчин хатангирших	25
	4.	Их хэмжээгээр хөдөлгөөн хязгаарлагдаж, мэдрэхүй алдагдан, булчингийн хүч суларч, булчин хатангирших	40
	5.	Дээд мөч хөдөлгөөнгүй, мэдрэхүйгүй болж, тэжээлийн гүн хямрал үүсэх (тэжээл дутагдлын шарх)	70
Зургаа. Бүсэлхий, ууцны сүлжээ болон тэдгээрийн мэдрэлийн гэмтлийн дараах доод мөчдийн үйл ажиллагааны алдагдал			
21	1.	Булчингийн саажил, хатангиршил, мөчдийн хөдөлгөөнд алдагдал илрэхгүйгээр мэдрэхүй, шөрмөсний рефлекс бага хэмжээгээр алдагдах, сулрах	5
	2.	Мөчдийн хөдөлгөөн, мэдрэхүй бага хэмжээгээр алдагдаж, булчин бага хэмжээгээр хатангирших	10
	3.	Мөчдийн хөдөлгөөн, булчингийн хүч, мэдрэхүй алдагдаж, булчин хатангирших (бүгд үлэмж хэмжээгээр)	25
	4.	Мөчдийн хөдөлгөөн, мэдрэхүй их хэмжээгээр алдагдаж, тэжээлийн хямрал үүсэх	40
	5.	Доод мөч хөдөлгөөнгүй, мэдрэхүйгүй болж тэжээлийн гүн хямрал үүсэх (тэжээл дутагдлын шарх)	70

Долоо. Харааны эрхтэн тогтолцоо			
22	Харааны зохицол саажих:		
	1.	1 нүдний	15
	2.	2 нүдний	30
23	Хараа аль нэг чиглэлд таллаж саажих (баруун, зүүн, дээд, доод тал)		30
24	Харах талбай тал талаасаа нарийсах:		
	1	1 нүдний харах талбай тал талаасаа 60 хэм хүртэл нарийсах	10
	2	30 хэм хүртэл нарийсах	20
	3.	5 хэм хүртэл нарийсах	30
	4.	2 нүдний харах талбай тал талаасаа 60 хэм хүртэл нарийсах	20
	5.	30 хэм хүртэл нарийсах	40
	6.	5 хэм хүртэл нарийсах	60
25	Харах талбай нэг талаасаа нарийсах:		
	1.	1 нүдний харах талбай нэг талаасаа 50 хэм хүртэл нарийсах	5
	2.	25 хэм хүртэл нарийсах	10
	3.	5 хэм хүртэл нарийсах	15
	4.	2 нүдний харах талбай нэг талаасаа 50 хэм хүртэл нарийсах	10
	5.	25 хэм хүртэл нарийсах	20
	6.	5 хэм хүртэл нарийсах	30
26	Зовхи буух /птоз/, нүдний булчин саажих болон нүд анихад саад болохуйц зовхины сорви, наалдац үүсэх:		
	1.	1 нүдний зовхи хүүхэн хараань талыг хаасан байх (дунд зэрэг)	10
	2.	1 нүдний зовхи хүүхэн харааг бүтэн хаасан байх (хүнд зэрэг)	20
	3.	2 нүдний зовхи хүүхэн харааны талыг хаасан байх (дунд зэрэг)	25
	4.	2 нүдний зовхи хүүхэн харааг бүтэн хаасан байх (хүнд зэрэг)	50
27	Нүд лугшиж бүлтийх:		
	1.	1 нүд бага хэмжээгээр бүлтийх (хөнгөн зэрэг)	20
	2.	үлэмж хэмжээгээр бүлтийх (дунд зэрэг)	30
	3.	их хэмжээгээр бүлтийх (хүнд зэрэг)	40
	4.	2 нүд бага хэмжээгээр бүлтийх (хөнгөн зэрэг)	35
	5.	үлэмж хэмжээгээр бүлтийх (дунд зэрэг)	60
	6.	их хэмжээгээр бүлтийх (хүнд зэрэг)	85
28	Нүдний зовхины салст ба эвэрлэгийн архаг үрэвсэл:		
	1.	1 нүдний	5
	2.	2 нүдний	10
29	Солонгон болон судаслаг бүрхүүлийн үрэвсэл:		
	1.	1 нүдний	10
	2.	2 нүдний	20
30	Нулимсны замын үйл ажиллагаа алдагдах:		
	1.	Нулимсны суваг, хүүдий сорвижиж битүүрэх	10
	2.	Гэмтлийн дараа нулимсны үрэвсэл үүсэх хүүдийн (дакриоцистит)	20
31	Нүд хараагүй болох:		
	1.	1 нүд бүрэн хараагүй болох	65

	2.	2 нүд бүрэн хараагүй болох	100			
32	Хараагүй байсан нүдийг гэмтлийн улмаас авах		5			
33	Нүдний ухархайн хугарлын дараахь үлдэц:					
	1.	Ухархай гэмтсэн боловч нүд, нүдний бүлчин гэмтээгүй	10			
	2.	Нүдний бүлчин гэмтэж нүд шахагдах	20			
34	Гэмтлийн улмаас нүдний хараа буурах:					
	№	Гэмтлийн өмнөх	Гэмтлийн дараах			
	1	1.0	0.9	5		
			0.8	5		
			0.7	5		
			0.6	5		
			0.5	10		
			0.4	10		
			0.3	15		
			0.2	20		
			0.1	25		
			0.09-0.05	30		
			0.04 ба түүнээс бага	35		
	2	0.9	0.8	5		
			0.7	5		
			0.6	5		
			0.5	10		
			0.4	10		
			0.3	15		
			0.2	20		
			0.1	25		
			0.09-0.05	30		
			0.04 ба түүнээс бага	35		
			3	0.8	0.7	5
	0.6	5				
	0.5	10				
	0.4	10				
	0.3	15				
	0.2	20				
	0.1	25				
	0.09-0.05	30				
	0.04 ба түүнээс бага	35				
	4	0.7			0.6	5
					0.5	5
			0.4	10		
			0.3	10		
			0.2	15		
			0.1	20		

			0.09-0.05	25
			0.04 ба түүнээс бага	30
5	0.6		0.5	5
			0.4	5
			0.3	5
			0.2	10
			0.1	15
			0.09-0.05	20
			0.04 ба түүнээс бага	25
6	0.5		0.4	5
			0.3	5
			0.2	5
			0.1	10
			0.09-0.05	15
			0.04 ба түүнээс бага	20
7	0.4		0.3	5
			0.2	5
			0.1	10
			0.09-0.05	15
			0.04 ба түүнээс бага	20
8	0.3		0.2	5
			0.1	5
			0.09-0.05	10
			0.04 ба түүнээс бага	20
9	0.2		0.1	5
			0.09-0.05	10
			0.04 ба түүнээс бага	15
10	0.1		0.09-0.05	5
			0.04 ба түүнээс бага	15
11	0.1-ээс бага		0.0	10
Найм. Сонсголын эрхтэн тогтолцоо				
35	Гэмтлийн дараахь дунд чихний архаг идээт үрэвсэл (мезотимпанит):			
	1.	1 чихний		5
	2.	2 чихний		10
36	Гэмтлийн дараа хэнгэрэг хальсны цооролтот үрэвсэл сорвижиж хүндрэх /эпитимпанит/:			
	1.	1 чихний		10
	2.	2 чихний		20
37	Гэмтлийн улмаас тэнцвэрийн үйл ажиллагаа алдагдах			15
38	Чихний дэлбэн тасрах:			
	1.	Дэлбэнгийн гуравны нэг хүртэлх хэсэг тасрах		5
	2.	1 чихний дэлбэн бүтнээрээ буюу дэлбэнгийн гуравны нэгээс дээш хэсэг тасрах		15
	3.	2 чихний дэлбэн бүтнээрээ буюу дэлбэнгийн гуравны нэгээс		35

		дээш хэсэг тасрах		
39	Гэмтлийн улмаас сонсгол буурах:			
	1	Сонсгол үлэмж хэмжээгээр буурах	5	5
	2	Сонсгол их хэмжээгээр буурах	10	10
	3	Бүрмөсөн сонсголгүй болох	25	25
<p>Тайлбар: Сонсгол үлэмж хэмжээгээр буурахад шивнээ яриаг 1 м хүртэлх зайнаас, ердийн яриаг 1-3м зайнаассонсож, сонсголын бичлэгт 500,1000,2000,4000 Гц-ийн давтамжинд 30-50 Дц баллаар буурна. Их хэмжээгээр буурахад шивнээ яриаг сонсохгүй, ердийн яриаг 1м зайнаас сонсож, сонсголын бичлэгт мөн дээрх Гц-ийн давтамжид 60-80 Дц баллаар буурна. Бүрэн сонсголгүй болсон үед тухайн талдаа шивнээ ба ердийн яриаг огт сонсохгүй ба 2 чихний сонсгол зэрэг буурах тохиолдолд чих тус бүрээр хөдөлмөрийн ерөнхий чадвар алдалтын хувь хэмжээг тодорхойлж, нийлбэр дүнгээр нь тогтооно.</p>				
Ес. Амьсгалын эрхтэн				
40	Хамар тасрах:			
	1.	Хамрын яс, мөгөөрс, зөөлөн эд бүгдээрээ тасрах	70	
	2.	Хамрын зөөлөн хэсгүүд тасрах (үзүүр, самсаа)	40	
	3.	Хамрын үзүүр, самсааны аль нэг тасрах	10	
41	Хамрын амьсгал саатах:			
	1.	1 талдаа саатах	5	
	2.	2 талдаа саатах	10	
	3.	1 талдаа бүрэн саатах	15	
	3.	2 талдаа бүрэн саатах	30	
42	Гэмтлийн улмаас төвөнх, цагаан мөгөөрсөн хоолойн үйл ажиллагаа алдагдах:			
	1.	Ачаалал ихсэхэд хоолой сөөх	10	
	2.	Тайван үед амьсгаадах, дууны өнгө өөрчлөгдөх	35	
	3.	Цагаан мөгөөрсөн хоолойд байнгын гуурс тавиулах, дүү гарахгүй болох	60	
43	Гэмтлийн гаралтай уушигны гялтангийн үрэвсэл болон гялтангийн хөндийд хий, цус хуралдсаны улмаас уушиг авчиж, амьсгалын багтаамж багасах, идээт үрэвслээр хүндэрч, амьсгалын архаг дутагдал илрэх:			
	1.	Бага ачаалалтай үед цээжээр өвдөж хумс хурууны үзүүр хөхрөн судасны лугшилт олширч амьсгаадах	15	
	2.	Бага ачаалалтай үед амьсгаадах, нүүр хөхрөх, артерийн даралт буурах, элэг томрох, бие сулрах	30	
	3.	Тайван үед амьсгаадах, нүүр хөхрөх, уушигны зогсонгишлын шинж илрэх /арьс цоохортох, венийн судас өргөсөж тодрох/	60	
44	Уушиг тайрах		40	
45	1 уушиг авах		65	
46	Олон хавирга хугарч, цээжний хэнхэрцэг ба өвчүүний хэлбэр алдагдах:			
	1	Амьсгалах үед цээжний хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдаж, амьсгалын дутагдлын шинж сул илрэх	20	
	2	Амьсгалах үед цээжний хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдаж, амьсгалын дутагдлын шинж тод илрэх	35	
	3	Амьсгалах үед цээжний хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдаж,	65	

		амьсгалын гүн дутагдлын шинж илэрч, голтын эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа алдагдах	
Арав. Зүрх судасны эрхтэн			
47	Зүрх, үнхэлцэг, том судас гэмтсэнээс зүрх судасны дутагдал илрэх:		
	1.	Судасны лугшилт олширч амьсгаадан, хавагнах буюу зүрх томрох (хөнгөн зэрэг)	30
	2.	Үлэмж хэмжээгээр амьсгаадан уушиг, элгэнд зогсонгишил үүсч, байнга хавагнан, хэвлийн хөндийд шингэн хуралдаж, хүзүүний венийн судас өргөсч гүрийх /дунд зэрэг/	60
	3.	Амьсгалын хэм алдагдан, уушгинд зогсонгишил үүсч, цээж, хэвлийн хөндий, үнхэлцэгт шингэн хуралдаж цустай цэр гарах буюу элэгний хатуурал үүсэх /хүнд зэрэг/	90
48	Захын том судасны гэмтлийн улмаас цусны эргэлтийн хямрал үүсэх:		
	1.	Бага хэмжээгээр хавагнаж, судасны лугшилт сулрах /хөнгөн зэрэг/	10
	2.	Үлэмж хэмжээгээр хавагнаж, хөхрөн, судасны лугшилт эрс сулрах /дунд зэрэг/	20
	3.	Их хэмжээгээр хавагнаж, хөхрөн, тунгалагийн зогсонгишил, тэжээлийн дутагдлын шарх үүсэх (хүнд зэрэг)	30
Арваннэг. Хоол боловсруулах эрхтэн			
49	Хоншоор, эрүү, шанааны яс хугарах, эрүү мултарснаас зажлах үйл ажиллагаа алдагдах:		
	1.	Хазах, зажлах үйл ажиллагаа бага хэмжээгээр алдагдах /хөнгөн зэрэг/	10
	2.	Хазах, зажлах үйл ажиллагаа үлэмж хэмжээгээр алдагдах (дунд зэрэг)	15
	3.	Хазах, ангайх үйл ажиллагаа их хэмжээгээр алдагдаж, эрүүний хэлбэр бүрэн өөрчлөгдөх (хүнд зэрэг)	20
50	Хоншоор болон эрүүний зарим хэсэг үгүй болох		40
51	Хоншоор болон эрүү бүхэлдээ үгүй болох		80
52	Байнгын шүд унах: /тоогоор/		
	1.	1 шүд	5
	2.	2-3 шүд	10
	3.	4-6 шүд	15
	4.	7-10 шүд	25
	5.	11 ба түүнээс дээш шүд	35
Тайлбар: Гэмтлийн улмаас шүд бүхлээрээ булгарч унах, хүзүүвч углуургаараа хугарах, зэрэгцээ шүд гурван тийшээ ганхах эсвэл зайлшгүй авах шаардлагатай болсон тохиолдлыг шүд булгарсан буюу унасан гэж үзнэ. Бэхлэлтгүйн улмаас гурав, дөрвөн чигт ганхсан сондгой шүд булгарах, хүзүүвчээ хүртэл цоорсон шүдний цөгц эмтрэх, шүдний цөгц тал хугарсныг хэдэн ч шүд байсан шүд унасан гэж үзэхгүй.			
53	Хэл тасрах:		
	1.	Үзүүрээсээ гуравны нэг хүртэлх хэсэг тасрах	15
	2.	Үзүүрээсээ хоёрны нэг хүртэлх хэсэг тасрах	35
	3.	Уг хэсгээрээ тасрах	70

54	Ам нээгдэхээ болих, шүлсний цорго үүсэх	20	
55	Түлэгдэлт болон шархны улмаас залгиур, улаан хоолой нарийсах:		
	1.	Хатуу зүйл залгихад хүндрэлтэй болох (0.6-1.5 см)	25
	2.	Зөөлөн зүйл залгихад хүндрэлтэй болох (0.3-0.5 см)	40
	3.	Шингэн зүйл залгихад хүндрэлтэй болох (0.2 см-ээс илүүгүй)	70
	4.	Ходоодонд гуурс тавьсан үед түгжрэл үүсэх	90
56	Гэмтэл ба хурц хордлогын дараа хоол боловсруулах эрхтний уйл ажиллагаа алдагдах:		
	1.	Цэсний хүүдий, дээд гэдэс, нойр булчирхай, нарийн, бүдүүн гэдэс, шулуун гэдэсний архаг үрэвсэл	15
	2.	Хэвлийн хөндийн наалдацт өвчин болон үүнээс үүссэн гэдэсний түгжрэл, түгжрэх үед хийсэн мэс заслын дараахь байдал, шулуун гэдэс ба түүний амсрын сорвижил, нарийсал	30
	3.	Гэдэс, гэдэс-үтрээний цорго үүсэх	50
	4.	Өтгөн гадагшлуулах хиймэл сүв гаргах	90
	5.	Гэмтлийн улмаас элэг тайрах	40
	6.	Гэмтлийн улмаас дэлүү авах	30
	7.	Гэмтлийн улмаас ходоод авах	80
	8.	Гэмтлийн улмаас ходоод, нойр булчирхай, гэдэс, чацархай тайрах	30
9.	Гэмтлийн улмаас цэсний хүүдий авах, хурц хордлогын улмаас элэг үрэвсэх	20	
Арванхоёр. Шээс, бэлгийн замын эрхтэн			
57	Гэмтлийн улмаас шээс, бэлгийн замын эрхтний үйл ажиллагаа алдагдах:		
	1.	Давсаг, шээсний сүв, бөөрний тэвшинцрийн архаг үрэвсэл үүсэх, шээлүүр, шээс дамжуулах суваг бага хэмжээгээр нарийсах	15
	2.	Шээлүүр, шээс дамжуулах суваг үлэмж хэмжээгээр нарийсах, давсагны эзэлхүүн багасах	30
	3.	Давсаг-бэлэгэрхтний цорго үүсэх, шээлүүр, шээс дамжуулах суваг битүүрэх	50
58	Бөөр:		
	1.	Бөөр тайрах	35
	2.	1 бөөр авах	60
59	Шээс. бэлгийн замын эрхтний гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг:		
	1.	Шээс дамжуулах суваг бага хэмжээгээр нарийсах (хөнгөн зэрэг)	15
	2.	Шээс дамжуулах суваг үлэмж хэмжээгээр нэрийсах (дунд зэрэг)	30
	3.	Шээс дамжуулах суваг битүүрэх, үтрээ-шулуун гэдэс, шээсний сүв-үтрээний цорго үүсэх	50
Арвангурав. Зөөлөн эд			
60	Түлэгдэлт, хөлдөлт, шархны улмаас нүүр болон хүзүүний урд, хажуу хэсэгт үүссэн сорви:		
	1.	Биеийн нийт гадаргуугийн 1 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	5
	2.	1-2 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	10
	3.	3-4 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	15
	4.	5-10 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	25
	5.	10 хувиас дээш талбайг хамарсан	35

61	Гэмтлийн улмаас их бие, мөчдөд үүссэн сорви:			
	1.	Биеийн нийт гадаргуугийн 10 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	5	
	2.	10-20 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	15	
	3.	20-30 хувь хүртэлх талбайг хамарсан	25	
	4.	30 хувиас дээш талбайг хамарсан	35	
Тайлбар: Биеийн нийт гадаргуугийн 1 хувь гэж шинжлүүлэгчийн гарын алгатай адил хэмжээг ойлгоно. Хэрэв сорви үений үйл ажиллагааг алдагдуулсан бол энэ хэмжээсийг хэрэглэхгүй ба уг үений үйл ажиллагааны алдагдлаар гэмтлийн зэргийг тогтооно. Хэрэв арьс нехех зориулалтаар арьс авсан бол уг арьсны сорвийг оролцуулан сорвины талбайг тодорхойлно.				
Арвандөрөв. Тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн				
62	Нуруу, нугалмын гэмтлийн улмаас үүссэн үйл ажиллагааны алдагдал:			
	1.	Нуруунд өвдөлтийн хам шинж илэрч, хөдөлгөөн нь бага хэмжээгээр хязгаарлагдах	15	
	2.	Нуруу өвдөж, хөдөлгөөн нь үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах	30	
	3.	Нуруу хүчтэй өвдөж, хөдөлгөөн нь их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, нурууны хэлбэр бага зэрэг өөрчлөгдөх	50	
	4.	Нуруу бүрэн хөдөлгөөнгүй болж, нурууны хэлбэр эрс өөрчлөгдөх	70	
63	Г эмтлийн улмаас ахар сүүлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн тайрах		20	
Арвантав. Дээд мөч				
64	Дал, эгэм хугарах, эгэм-мөр, өвчүү-эгэмний холбоос тасарснаас мөрний үений бүслүүрийн үйл ажиллагаа алдагдах:			
	1.	Мөрний булчин бага хэмжээгээр хатангиршиж, хүч нь сулран, мөрний хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдаж, мурийж тахийх (хөнгөн зэрэг)	15	10
	2.	Мөрний булчин үлэмж хэмжээгээр хатангиршиж, хөдөлгөөн нь үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдан, мурийж тахийх (дунд зэрэг)	20	15
	3.	Мөрний булчин их хэмжээгээр хатангиршиж, хөдөлгөөн нь эрс хязгаарлагдан, мурийж тахийх (хүнд зэрэг)	30	25
Тайлбар: Солгой хүний хөдөлмөрийн ерөнхий чадвар алдалтыг тогтооходоо баруун гартай адил хувь хэмжээгээр үнэлнэ.				
65	Мөрний үе:			
	1.	Мөрний үе хөдөлгөөнгүй болох (анкилоз)	40	35
	2.	Атгаалын толгой ба далны үений хэсгийг тайрснаас мөр үеэрээ санжих	60	50
66	Мөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
	1.	Гар урагш 120-150, арагш 20-30, хажуу тийш 120-150 хэмээс илүү тэнийхгүй болох (хөнгөн зэрэг)	15	10
	2.	Гар урагш 75-115, арагш 5-15, хажуу тийш 75-115 хэмээс илүү тэнийхгүй болох (дунд зэрэг)	20	15
	3.	Гар урагш 5-70, арагш 0, хажуу тийш 5-70 хэмээс илүү тэнийхгүй болох (хүнд зэрэг)	30	25
Тайлбар: Мөрний үе хэвийн үзүүлэлтээр гар урагш 180, арагш 40-60, хажуу тийш 180 хэм тэнийнэ.				

67	Мөрний сурмаг мултрал		20	15
68	Атгаал:			
	1.	Дээд мөч, дал бүтнээрээ болон тэдгээрийн зарим хэсэг тасрах	80	75
	2.	Дээд мөчийг мөрний үеэр болон атгаалын дээд хэсгээр тайрнаас гаргүй болох	75	70
	3.	Атгаалыг дунд, доод хэсгээр тайрах	70	65
	4.	Атгаалын хугарал бороолоогүй буюу хуурамч үе үүсэх	45	40
69	Мөрний үйл ажиллагааны алдагдал:			
	1.	Мөр, тохойн үений хөдөлгөөн аль аль нь бага хэмжээгээр хязгаарлагдах	20	15
	2.	Мөр, тохойн үений аль нэгнийх нь хөдөлгөөн бага хэмжээгээр нөгөөгийнх нь хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах	25	20
	3.	Мөр, тохойн үений хөдөлгөөн аль аль нь үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах эсхүл аль нэгнийх нь хөдөлгөөн бага хэмжээгээр, нөгөөгийнх нь хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдах	30	25
	4.	Мөр, тохойн үений аль нэгнийх нь хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр нөгөөгийнх нь хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдах	40	35
70	Тохойн үе			
	1.	Тохойн үе бүрдүүлэгч яснуудыг тайрнаас тохой үеэрээ санжих	50	40
	2.	Тохой, бугуйн үе болон алга тосох, хөмрөх хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, шуу, богтос үлэмж тахийх (хүнд зэрэг)	25	20
71	Тохойн үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	Үйл ажиллагааны тохиромжтой байрлалд (60-90 хэмийн өнцөгт)	35	30
	2.	Үйл ажиллагааны хүндрэлтэй байрлалд (60-аас доош, 90 ээс дээш хэмийн өнцөгт)	40	35
72	Тохойн үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
	1.	Тохой нугалахад 50-60, тэнийлгэхэд 175-160 хэмд (хөнгөн зэрэг)	10	10
	2.	Тохой нугалахад 65-90, тэнийлгэхэд 155-140 хэмд (дүнд зэрэг)	20	15
	3.	Тохой нугалахад 90-ээс дээш, тэнийлгэхэд 140-өөс доош хэмд (хүнд зэрэг)	30	25
Тайлбар: Тохойн үений хөдөлгөөний хэвийн үзүүлэлт нь нугалахад 30-45, тэнийлгэхэд 175- 180 хэм байна.				
73	Шуу, богтос:			
	1.	Шуу, богтосыг тохойн үеэр болон дээд хэсгээр тайрнаас шуугуй болох	70	65
	2.	Шуу, богтосыг дунд, доод хэсгээр тайрах	65	60
74	Шуу, богтосны хугарал бороолоогүй буюу хуурамч үе үүсэх:			
	1.	Шууны нэг яс	25	20
	2.	Шууны хоёр яс	40	35
75	Шууны үйл ажиллагааны алдагдал:			
	1.	Тохой, бугуйн үений хөдөлгөөн хязгаарлагдаагүй боловч алга тосох, хөмрөх хөдөлгөөн 45-60 хэмд хязгаарлагдах (хөнгөн зэрэг)	10	10

	2.	Тохой, бугуйн үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр, алга тосох, хөмрөх хөдөлгөөн 25-45 хэмд хязгаарлагдаж, шуу, богтос бага зэрэг тахийх (дунд зэрэг)	15	15
	3.	Тохой, бугуйн үе болон алга тосох, хөмрөх хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, шүү, богтос үлэмж тахийх (хүнд зэрэг)	25	20
76	Бугуйн үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	Үйл ажиллагааны тохиромжтой байрлалд	30	25
	2.	Үйл ажиллагааны хүндрэлтэй байрлалд	40	35
77	Бугуйн үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
	1.	Бугуйн үеэр нугалах, тэнийлгэхэд 30- 40 хэмд (хөнгөн зэрэг)	10	10
	2.	Бугуйн үеэр нугалах, тэнийлгэхэд 20- 25 хэмд (дунд зэрэг)	15	15
	3.	Бугуйн үеэр нугалах, тэнийлгэхэд 0- 15 хэмд (хүнд зэрэг)	25	20
Тайлбар: Бугуйн үений хөдөлгөөний хэвийн үзүүлэлт нь нугалахад 50-75, тэнийлгэхэд 50-70 хэм байна				
78	Бугуй ба алганы яс			
	1.	Бугуй, алганы хэсгээр сарвуу мухар болох	65	60
	2.	Бугуй, алганы ясны хугарал бороолоогүй буюу хуурамч үе үүсэх	15	10
79	Бугуй, алганы ясны гэмтлээс үүссэн сарвууны үйл ажиллагааны алдагдал (тахир болох, булчингийн хүч сулрах. атгах чадваргүй болох):			
	1.	Хөнгөн зэрэг	10	5
	2.	Дунд зэрэг	15	10
	3.	Хүнд зэрэг	20	15
80	Эрхий хуруу (1 хуруу):			
	Хумстай шивнүүрийн түвшинд зөөлөн эд үгүй болсноос хурууны үзүүрийн хэлбэр алдагдах		5	5
81	Эрхий хүрүү мухар болох:			
	1.	Хумстай шивнүүрийн түвшинд	10	10
	2.	Хурууны шивнүүр хоорондын үений түвшинд	15	15
	3.	Угийн шивнүүрийн түвшинд	20	15
	4.	Эрхий хуруу үгаараа тасрах	25	20
	5.	Эрхий хуруу гарын алга болон түүний зарим хэсэгтэй хамт тасрах	30	25
82	Эрхий хурууны 1 үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	Хагас нугалсан байрлалд	10	10
	2.	Тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан! байрлалд	15	10
83	Эрхий хурууны 2 үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	Хагас нугалсан байрлалд	15	10
	2.	Тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан байрлалд	20	15
84	Алга -бугуйн үе болон эрхий хурууны 2 үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	Хагас атгасан байрлалд	20	15
	2.	Тэнийлгэсэн буюу бүрэн атгасан байрлалд	25	20
85	Эрхий хурууны үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
	1.	Хурууны хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах (хөнгөн	10	10

		зэрэг)		
	2.	Хурууны хөдөлгөөн хагас нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдах (дунд зэрэг)	15	10
	3.	Хурууны хөдөлгөөн тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдах	20	15
86	Долоовор хуруу (II хуруу): Хумстай шивнүүрийн зөөлөн эдэд том хэмжээний сорви үүсэх, эсхүл түүний үзүүр хэсэг тасрах		5	5
	Долоовор хуруу аль нэг үеэрээ үгүй болох:			
87	1.	Хумстай шивнүүр болон үзүүрийн үений түвшинд	10	5
	2.	Дунд шивнүүр болон дунд үений түвшинд	15	10
	3.	Угийн шивнүүр болон алга- хурууны үений түвшинд	20	15
	4.	Долоовор хуруу, гарын алга болон түүний зарим хэсэгтэй хамт тасрах	25	20
	Долоовор хурууны хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
88	1.	Хурууны нэг буюу хэд хэдэн үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдаж, үзүүрийн үе хөдөлгөөнгүй болох	10	5
	2.	Хурууны хөдөлгөөн хагас нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, дунд ба алга-хурууны үе хөдөлгөөнгүй болох	15	10
	3.	Хурууны хөдөлгөөн тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, хурууны 2-3 үе хөдөлгөөнгүй болох	20	15
	Дунд, ядам, чигчий хуруу аль нэг үеэрээ үгүй болох (III,IV,Y хуруу):			
89	1.	Хумстай шивнүүр болон үзүүрийн үений түвшинд	5	5
	2.	Дунд шивнүүр болон дунд үений түвшинд	10	10
	3.	Угийн шивнүүр болон алга-хурууны үений түвшинд	15	10
	4.	Аль нэг хуруу, гарын алга болон түүний зарим хэсэгтэй хамт тасрах	15	15
	Дунд, ядам, чигчий хурууны хөдөлгөөн хязгаарлагдах:			
90	1.	Хурууны хөдөлгөөн үлэмжхэмжээгээр хязгаарлагдаж, хуруу үеэрээ хөших буюу үзүүрийн үе хөдөлгөөнгүй болох	5	5
	2.	Хурууны хөдөлгөөн хагас нугалсан байрлалд хязгаарлагдаж, дунд ба алга- хурууны үе хөдөлгөөнгүй болох	10	10
	3.	Хурууны хөдөлгөөн тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан байрлалд хязгаарлагдаж, нэг хурууны 2-3 үе хөдөлгөөнгүй болох	15	15
	Нэг гарын хоёр хуруу тасрах:			
91	1.	Эрхий, долоовор хуруу хамтдаа тасрах (1+2)	45	40
	2.	Эрхий хуруу долоовроос бусад хурууны аль нэгтэй тасрах (1+3), (1+4), (1+5)	35	30
	3.	Долоовор хуруу дунд, ядам, чигчий хурууны аль нэгтэй тасрах (2+3), (2+4), (2+5)	30	25
	4.	Дунд хуруу ядам, чигчий хурууны аль нэгтэй тасрах (3+4), (3+5)	25	20
	5.	Ядам, чигчий хуруу хамтдаа тасрах (4+5)	20	15
92	Нэг гарын 3 хуруу тасрах:			

	1.	Эрхий болон долоовор хуруу дунд, ядам, чигчий хурууны аль нэгтэй тасрах (1+2+3), (1+2+4), (1+2+5)	50	45
	2.	Эрхий болон дунд хуруу ядам, чигчий хурууны аль нэгтэй тасрах(1+3+4), (1+3+5)	45	40
	3.	Эрхий, ядам, чигчий хуруу хамтдаа тасрах (1+4+5)	45	40
	4.	Долоовор болон дунд хуруу ядам, чигчий хурууны аль нэгтэй тасрах 1+3+4), (1+3+5)	35	30
	5.	Дунд, ядам, чигчий хуруу хамтдаа тасрах (3+4+5)	35	30
93	Нэг гарын 4 хуруу тасрах:			
	1.	Чигчий болон ядам хуруу бусад 3 хуруутай хамт тасрах (1+2+3+4), (1+2+3+5)	55	50
	2.	Дунд хуруунаас бусад 4 хуруу тасрах (1+2+3+5)	55	50
	3.	Долоовор хуруунаас бусад 4 хуруу тасрах (1+3+4+5)	55	50
	4.	Эрхий хуруунаас бусад 4 хуруу тасрах (2+3+4+5)	50	45
94	1 гарын бүх хуруу тасрах		65	60
95	Нэг гарын хурууны хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдах:			
	1.	1 гарын бүх хуруу	25	20
	2.	4 хуруу	20	15
	3.	3 хуруу	15	10
	4.	2 хуруу	10	5
96	Нэг гарын хурууны хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдаж, үзүүрийн үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	1 гарын бүх хуруу	30	25
	2.	4 хуруу	25	20
	3.	3 хуруу	20	15
	4.	2 хуруу	15	10
97	Нэг гарын хурууны хөдөлгөөн хагас нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдах:			
	1.	1 гарын бүх хуруу	45	40
	2.	4 хуруу.	35	30
	3.	3хуруу	30	25
	4.	2 хуруу	25	20
98	Нэг гарын хурууны хөдөлгөөн тэнийлгэсэн буюу бүрэн нугалсан байрлалд их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, дунд ба алга хурууны үе хөдөлгөөнгүй болох:			
	1.	1 гарын бүх хуруу	50	45
	2.	4 хуруу	40	35
	3.	3 хуруу	35	30
	4.	2 хүүу	25	20
Арванзургаа. Аарцаг				
99	Аарцаг ясны хугарал, умдаг болон ташаа-ууцны үений салалтын улмаас үүссэн үйл ажиллагааны алдагдал:			
	1.	Аарцгийн тулгуур үйл болон нэг талын түнхний үений хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдах (хөнгөн зэрэг)	25	
	2.	Аарцгийн тулгуур үйл болон нэг талын түнхний үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах, эсхүл хоёр талын түнхний	30	

		үений хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдах (дунд зэрэг)	
	3.	Аарцгийн тулгуур үйл болон нэг талын түнхний үений хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдах, эсхүл хоёр талын түнхний үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах (хүнд зэрэг)	50
Арвандолоо. Доод мөч			
		Түнхний үе хөдөлгөөнгүй болох:	
100	1.	Тэнийлгэсэн байрлалд	45
	2.	Нугалсан байрлалд	60
101		Дунд чөмөгний толгойн хэсэг болон сүүжний тогооны хэсгийг тайрснаас түнх үеэрээ санжих	70
		Түнхний үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:	
	1.	Нугалахад 70-80, тэнийлгэхэд 10, гадагш эргүүлэхэд 30-35 хэмд (хөнгөн зэрэг)	15
102	2.	Нугалахад 55-70, тэнийлгэхэд 0-5, гадагш эргүүлэхэд 30-20 хэмд (дунд зэрэг)	25
	3.	Нугалахад 55 хүртэл, тэнийлгэхэд 0, гадагш эргүүлэхэд 20 хүртэл хэмд (хүнд зэрэг)	35
		Тайлбар: Түнхний үений хөдөлгөөний хэвийн үзүүлэлт нь нугалахад 90-100, тэнийлгэхэд 15, гадагш эргүүлэхэд 40-50 хэм байна.	
		Дунд чөмөг:	
103	1	Дунд чөмгийг түнхний үеэр болон дээд хэсгээр тайрснаас хөлгүй болох	70
	2	Дунд чөмгийг дунд, доод хэсгээр тайрах	65
	3	Дунд чөмөгний хугарал бороолоогүй буюу хүүрамч үе үүсэх	55
		Дунд чөмөг гэмтсэнээс түнх, өвдөгний үений үйл ажиллагаа алдагдах:	
	1	Түнх, өвдөгний үений хөдөлгөөн аль аль нь бага хэмжээгээр хязгаарлагдах	30
	2	Түнх, өвдөгний үений аль нэгнийх нь хөдөлгөөн бага хэмжээгээр, нөгөөгийнх нь хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах	35
104	3	Түнх, өвдөгний үений хөдөлгөөн аль аль нь үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах, эсхүл түнх, өвдөгний үений аль нэгнийх нь хөдөлгөөн бага хэмжээгээр, нөгөөгийнх нь хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдах	45
	4	Түнх, өвдөгний үений хөдөлгөөн аль аль нь их хэмжээгээр хязгаарлагдах	60
		Өвдөгний үе:	
105	1	Дунд чөмөг болон шаант ясны үений хэсгийг тайрснаас өвдөг үеэрээ санжих:	45
	2	Өвдөгний үений холбоос тасарснаас өвдөгний үе холхимтгой болох	10
		Өвдөгний үе хөдөлгөөнгүй болох:	
106	1.	Тэнийлгэсэн байрлалд	35
	2.	Нугалсан байрлалд	50
107		Өвдөгний үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:	

	1.	Нугалахад 75-85, тэнийлгэхэд 170- 175 хэмд (хөнгөн зэрэг)	10
	2.	Нугалахад 90-105, тэнийлгэхэд 150- 165 хэмд (дунд зэрэг)	20
	3.	Нугалахад 105-аас дээш, тэнийлгэхэд 150 -аас доош хэмд (хүнд зэрэг)	30
	Тайлбар: Өвдөгний үений хөдөлгөөний хэвийн үзүүлэлт нь нугалахад 40-70, тэнийлгэхэд 180 хэм байна		
108	Шилбэ:		
	1.	Шилбийг өвдөгний үеэр болон дээд хэсгээр тайрах	60
	2.	Шилбийг дунд, доод хэсгээр тайрах	50
109	Шилбэний хугарал бороолоогүй буюу хуурамч үе үүсэх:		
	1.	Шаант болон тахилзуур яс	45
	2.	Шаант яс	35
	3.	Тахилзүүр яс	10
110	Шилбэний үйл ажиллагаа алдагдах:		
	1.	Тулгуур үйл (гишгэх, явах) бага хэмжээгээр алдагдан, өвдөлтийн хам шинж илэрч, өвдөг, шагайны үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр! хязгаарлагдан, шилбэ бага зэрэг мурийх (хөнгөн зэрэг)	15
	2.	Тулгуур үйл үлэмж хэмжээгээр алдагдан, өвдөлтийн хам шинж, хаван илэрч, өвдөг, шагайны үений хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдан, шилбэ үлэмж хэмжээгээр мурийх (дунд зэрэг)	25
	3.	Тулгуур үйл их хэмжээгээр алдагдаж, хүчтэй өвдөлтийн хам шинж, хаван илэрч, өвдөг, шагайны үений хөдөлгөөн аль аль нь үлэмж хэмжээгээр эсхүл аль нэгий нь хөдөлгөөн их хэмжээгээр хязгаарлагдаж, шилбэ эрс мурийх (хүнд зэрэг)	40
111	Шагайн үе хөдөлгөөнгүй болох буюу санжих:		
	1.	Үйл ажиллагааны тохиромжтой байрлалд (90- 95 хэмд)	30
	2.	Үйл ажиллагааны хүндрэлтэй байрлалд (90-ээс доош, 95 дээш хэмд)	40
	3.	Шагайн үеэр санжих	35
112	Шагайн үений хөдөлгөөн хязгаарлагдах:		
	1.	Нугалахад 80-85, тэнийлгэхэд 110-130 хэмд (хөнгөн зэрэг)	15
	2.	Нугалахад 90-95, тэнийлгэхэд 90-105 хэмд (дунд зэрэг)	20
	3.	Нугалах болон тэнийлгэхэд 10 хэмд (хүнд зэрэг)	25
Тайлбар: шагайны үений хөдөлгөөний хэвийн үзүүлэлт нь нугалахад 70-75, тэнийлгэхэд 135-140 хэм байна.			
113	Тавхай:		
	1.	Тавхайг шагайны үеэр болон өсгий ясны түвшинд тайрах	45
	2.	Тавхайг улны шивнүүрийн түвшинд тайрнаас өлмийгүй болох	35
114	Өсгий, шагай ясны хугарал болон шагай доод үеэр мултарсанаас үүссэн тавхайны үйл ажиллагааны алдагдал:		
	1.	Тулгуур үйл бага хэмжээгээр алдагдаж, өвдөж хавагнах (хөнгөн зэрэг)	15
	2.	Тулгуур үйл үлэмж хэмжээгээр алдагдаж, өвдөлт, хаван	20

		нэмэгдэн, шагайн үений хөдөлгөөн бага хэмжээгээр хязгаарлагдах (дунд зэрэг)	
	3.	Тулгуур үйл их хэмжээгээр алдагдаж, хүчтэй өвдөж, хаван эрс нэмэгдэн, хөдөлгөөн үлэмж хэмжээгээр хязгаарлагдах (хүнд зэрэг)	25
115	Хөлийн хуруу:		
	1.	1 хөлийн бүх хурууг угийн үеэр нь болон улны шивнүүрийн түвшинд тайрах	25
	2.	Эрхий хурууг улны шивнүүр болон түүний зарим хэсэгтэй хамт тайрах	15
	3.	Эрхий хурууг угийн үеэр нь болон үлны шивнүүрийн түвшинд тайрах	10
116	Эрхийгээс бусад аль нэг хурууг угийн үеэр нь болон улны шивнүүрийн түвшинд тайрах:		
	1.	1 хуруу	5
	2.	2-3 хуруу	10
	3.	4 хуруу	15
117	Эрхийгээс бусад аль нэг хурууг улны шивнүүр болон түүний зарим хэсэгтэй хамт тайрах:		
	1.	1 хуруу	10
	2.	2-3 хуруу	15
	3.	4 хуруу	20
118	Эрхийгээс бусад хурууны үйл ажиллагаа алдагдах буюу 1-2 шивнүүр үгүй болох:		
	1.	1-2 хуруу	5
	2.	3-4 хуруу	10
119	Гэмтлийн дараа тромбофлебит, тунгалгийн зогсонгошил болон тэжээлийн хямрал үүсэх:		
	1.	Хөл бага хэмжээгээр хавагнаж, нөсөө үүсэн, арьс цайх (хөнгөн зэрэг)	5
	2.	Хөл үлэмж хэмжээгээр хавагнаж, хөхрөн, 4 см ² хүртэл талбайтай тэжээл дутагдлын шарх үүсэх (дунд зэрэг)	10
	3.	Хөл их хэмжээгээр хавагнаж, хөхрөн, 4 см ² -аас дээш талбайтай тэжээл дутагдлын шарх үүсэх (хүнд зэрэг)	15
120	Гэмтлийн улмаас яс үрэвсэж, идээлэх, цооролт үүсэх		20

-----oOo-----